SW-MOTECH
BAGS-CONNECTION
engineering for motorbikes
Best of 2013

INDICE

Borse e bagagli

Borse laterali morbide
BLAZE® Panniers Set 4

Borse laterali rigide
Kit borse laterali AERO 6
Bauletti T-RaY 7
TraX® EVO 8
TraX® Accessori / Campeggio 10

Telai laterali portaborse QUICK-LOCK EVO/Portapacchi ALU-RACK QUICK-LOCK
Telai laterali QUICK-LOCK EVO, portapacchi ALU-RACK, STEEL-RACK 12
Kit adattatori telaietti QUICK-LOCK EVO, piatti adattatori QUICK-LOCK , Estenzione portapacchi QUICK-LOCK. 14

QUICK-LOCK Tankring Systems
QUICK-LOCK EVO Tankring, QUICK-LOCK EVO Tankring elettrico 16
QUICK-LOCK Tankring, QUICK-LOCK Tankring elettrico 18

Borse serbatoio QUICK-LOCK
QUICK-LOCK Micro/Daypack/Engage/City/GS/Sport/Trial 20

Borse serbatoio con cinghie/ Accessori borse serbatoio
Borsa serbatoio Enduro/Enduro Lite, Lettore portamappa, Supporto GPS per borse serbatoio, Borsa impermeabile per Smartphone/Tablet 22

Borse posteriori
Borse posteriori Slipstream/Jetpack/Rearbag/Rackpack/Cargobag/Racepack®/Speedpack®/Tentbag, Lucchetti per borse moto 24

Linea impermeabile/linea sicurezza
Borse Drybag, Marsupio Mavi, Zaini Baracuda/Triton 26

Imprint

Best of 2013

© 2013 SW-MOTECH and BAGS-CONNECTION, Rauschenberg Germany

Editoriale: Pamela Stephens
Coordinamento e Design: Petra Köster
Traduzione: Roberto Checcaglini (Bikerfactory)

Fotografia: Daniel Keller, Fabian Lemmer, Jonathan Sauer (PIXELrace.de), www.fotolia.com: S.26/27 © anna k.
Illustrazioni tecniche: Christian Geil
Stampa: flyeralarm GmbH, Würzburg

// Questo catalogo mostra un estratto dei nostri prodotti. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito:**www.sw-bc.com**. //

// I nostri test, effettuati in condizioni reali, sia in strada che in fuoristrada ci forniscono preziosa esperienza per migliorare costantemente i nostri prodotti.//

Salvo errori ed omissioni. Le informazioni tecniche e le immagini sono soggette a variazioni.

Navigazione

Supporti per GPS QUICK-LOCK, Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS 28
Kit GPS universale, NAVi Bags, Base aggancio/sgancio rapido GPS 30
Agganci a sfera, Custodia rigida iPhone/Galaxy S2 .. 32
Kit universale presa alimentazione, adattatori elettrici per moto 34

Comfort di guida

Riser manubrio
Riser manubrio, Riser inclinati, Conversioni manubrio, Riser manubrio a inclinazione variabile, conversioni manubrio a inclinazione variabile.. .. 36
Leve cambio, Kit pedane regolabili .. 38
Manubrio antivibrazioni 40

Sicurezza

Prolunghe specchietto 41
Paramani KOBRA/BB STORM 42
Protezioni tubolari, Tamponi paramotore/paracarena, Tamponi paracolpi 44
Paracoppa/paramotore, Griglia protezione radiatore, paracatena 46
Kit faretti HAWK LED Off-Road/ Kit faretti HAWK Fog Light/ Off-Road/Accessori 48

Manutenzione

Cavalletti centrali, Maniglie alzamoto, Cavalletti per manutenzione,.. 50

Il nuovo kit borse laterali BLAZE® convince grazie al design dinamico, all'incredibile leggerezza e al prezzo ragionevole. Le borse BLAZE® uniscono l'alta qualità del materiale (1680 Ballistic Nylon) con un solido sistema di aggancio, specifico per ogni modello di moto. Per i piloti che vogliono andare veloce e non guardare indietro.

"Sistema di supporto brevettato per la massima sicurezza e stabilità durante la guida anche ad alta velocità."
28–42 l
VOLUME
w 44 cm
h 30 cm
d 14 cm
DIMENSIONI

Kit borse laterali BLAZE®

Caratteristiche: telaio rimuovibile ①, cerniera coperta, dettagli riflettenti, comparto principale con carica dall'alto e tasca esterna con funzione di carico laterale. ◘ Specifiche per modello di moto. ◘ Il kit comprende: 2 borse (Dx e Sx) , 2 borse interne impermeabili, kit di aggancio specifico per modello di moto (2 agganci telaio QUICK-LOCK ②, 2 telai).

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Volume espandibile (tramite cerniera)

Kit borse AERO in ABS

Nuova ed innovativa borsa laterale realizzata in ABS e rivestita in nylon, per motociclisti ambiziosi. Design elegante e struttura resistente e leggera. Per tutti i modelli di moto che montano i telai laterali QUICK-LOCK EVO (il kit adattatore QUICK LOCK EVO AERO va acquistato separatamente).

Caratteristiche: sistema di chiusura integrato, dettagli riflettenti, spessore pareti 2.5 mm, maniglia a scomparsa, cinghia blocca Laptop con velcro. ◘ A corredo: 2 borse AERO (Dx e Sx), 2 borse interne impermeabili, 2 lucchetti per cerniere. ◘ Accessori opzionali: chiusure di sicurezza (QLS) per telai laterali portaborse QUICK-LOCK.

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
AERO ABS Sidecase Set	ABS / 600D Nylon. Nero. 2 x 31 L. In coppia.	BC.HTA.00.675.10000/B

1 Cerniere con occhiello per lucchetto/lucchetto per cerniere, **2** Maniglia a scomparsa.

62 l
VOLUME

Bauletti T-RaY

I bauletti T-RaY sono il posto più affidabile e impermeabile dove riporre i tuoi bagagli, sia su moto che su scooter. Compatibili con tutti i nostri portapacchi STEEL-RACK o ALU-RACK. Raccomandiamo vivamente l'utilizzo dei nostri piatti adattatori QUICK-LOCK con i portapacchi ALU-RACK per un montaggio / smontaggio semplice e veloce.

Caratteristiche: Chiusura impermeabile, rivestimento interno morbido (solo bauletti T-RaY L) ◘ Informazioni tecniche: realizzati in plastica solida e robusta. ◘ A corredo: 1 bauletto, piastra adattatore universale, 2 chiavi. ◘ Accessori opzionali.



Acquisto consigliato: Piatto adattatore QUICK-LOCK (**1** per bauletti T-RaY Basic/S/M con portapacchi ALU-RACK, **2** per bauletti T-RaY L con portapacchi ALU-RACK).

TraX® EVO

Le borse in alluminio TraX sono il massimo in termini di sicurezza e affidabilità per il trasporto dei bagagli. Design robusto e leggero per tutti i tipi di avventure: touring, stradali, urbane e Off-Road.

Caratteristiche: 4 punti di fissaggio, robuste cerniere con angolo di arresto. ◘ Informazioni tecniche: pareti in alluminio spessore 1.5 mm, chiusure in acciaio inox, angoli in plastica rinforzata in fibra di vetro, cerniere e cornici a tenuta d'acqua, rivetti "ciechi" impermeabili, coperchi a imbuto, profilo sigillante. ◘ Colori: nero verniciato a polvere o finitura in alluminio naturale. ◘ Accessori opzionali.

Nota: necessita dei kit adattatori per il montaggio vedi p. 14 (telai laterali portaborse).

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
TraX® EVO M	37 L. Sinistra. Nera. 49 cm x 23 cm x 37 cm.	ALK.00.165.11000L/B
TraX® EVO M	37 L. Sinistra. Argento. 49 cm x 23 cm x 37 cm.	ALK.00.165.11000L/S
TraX® EVO M	37 L. Destra. Nera. 49 cm x 23 cm x 37 cm.	ALK.00.165.11000R/B
TraX® EVO M	37 L. Destra. Argento. 49 cm x 23 cm x 37 cm.	ALK.00.165.11000R/S
TraX® EVO L	45 L. Sinistra. Nera. 49 cm x 28 cm x 37 cm.	ALK.00.165.10000L/B
TraX® EVO L	45 L. Sinistra Argento. 49 cm x 28 cm x 37 cm.	ALK.00.165.10000L/S
TraX® EVO L	45 L. Destra. Nera. 49 cm x 28 cm x 37 cm.	ALK.00.165.10000R/B
TraX® EVO L	45 L. Destra. Argento. 49 cm x 28 cm x 37 cm.	ALK.00.165.10000R/S
Bauletto TraX® EVO	38 L. Nero. 41 cm x 34 cm x 33 cm.	ALK.00.165.15000/B
Bauletto TraX® EVO	38 L. Argento. 41 cm x 34 cm x 33 cm.	ALK.00.165.15000/S

CAPACITA'
Bauletto

Coperchio ad imbuto con profilo a tenuta d'acqua, Rivetti ciechi (dettaglio)

Vista posteriore con staffe per aggancio a telai laterali portaborse.

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
1 Tavolo per TraX®	Argento. Alluminio. Tavolo pieghevole. Per TraX® L / M..	ALK.00.165.30500/S
2 Gambe tavolo TraX®	Argento. Alluminio. 2 gambe. Per tavolo TraX®.	ALK.00.165.30600/S
3 Piastra base univ. TraX®	Argento. Alluminio. Per borseTraX®.	ALK.00.165.30900/S
4 TraX® Kit 1 bottiglia*	0.6 L. 1 bottiglia in alluminio. Argento. Con aggancio.	ALK.00.165.30700/S
5 TraX® Kit 2 bottiglie*	2 x 0.6 L. 2 bottiglie in alluminio. Argento. Con aggancio.	ALK.00.165.30800/S
6 TraX® Bottiglia alluminio	0.6 L. bottiglia in alluminio. Argento.	ALK.00.165.31000/S
7 TraX® Kit tanica*	2 L. tanica in plastica. Approvata UN. Nera. Con aggancio..	ALK.00.165.31100/B
8 TraX® Tanica	2 L. tanica in plastica. Approvata UN. Nera..	ALK.00.165.31200/B

* Per il montaggio è necessario acquistare la Piastra base universale per TraX® (3)

1+2 Tavolo TraX® montato con 4 gambe.

1+2 Tavolo TraX® con 4 gambe (2 gambe assieme creano 1 gamba del tavolo telescopica come in figura)

3 Piastra base universale per TraX®

4 Kit 1 bottiglia in alluminio TraX®

TraX® Accessori/Campeggio

Accessori da campeggio TraX® . Devi aggiungere solo l'avventura!

Il tavolo in alluminio può essere usato da solo o in combinazione con le borse TraX®.

Puoi scegliere: Kit di montaggio per 1 Tanica in plastica approvata UN o kit di montaggio per 1 o 2 bottiglie in alluminio.

N.B.: La piastra base universale TraX® è necessaria per fissare questi accessori alle borse.

Telai lat. portaborse QUICK-LOCK EVO



Ottimo design, il più robusto sul mercato, l'originale telaio laterale QUICK-LOCK EVO si adatta alle diverse situazioni. Qualunque siano le Vostre esigenze, questi telai laterali garantiscono la massima flessibilità e convenienza.
Caratteristiche: ingombro minimo, può essere utilizzato da solo o in combinazione con i nostri portapacchi ALU-RACK e piatti adattatori, permettendo di usare borse laterali e bauletti assieme, si attaccano e staccano dalla moto in pochi secondi. ◘ Informazioni tecniche: construito con resistenti tubolari di forma ovale, verniciato a polvere, Nero. ◘ Richiede: Kit adattatori (venduti separatamente) per i più comuni sistemi di borse (TraX®, AERO, GIVI, KAPPA, HEPCO & BECKER, KRAUSER, SHAD).

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Portapacchi ALU-RACK ①

Il nuovo design "a Smusso" si integra perfettamente con le linee della moto.
Caratteristiche: Può essere installato da solo o con i telai laterali QUICK-LOCK. ◘ Informazioni tecniche: Superficie verniciata a polvere colore nero o argento. Tagliato al laser con piegatura CNC. ◘ Richiede: **Piatto adattatore QUICK-LOCK** ② per differenti tipi di bauletti, Estensione portapacchi QUICK-LOCK o Adattatore QUICK-LOCK EVO Tankring per portapaccchi.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito.

Portapacchi STEEL-RACK

I portapacchi in acciaio SW-MOTECH STEEL-RACK altamente funzionali ed eleganti, si caratterizzano per il loro design leggero, ma forte. L'intelligente e multifunzionale progettazione accetta direttamente l'installazione di Bauletti TraX®.

Informazione Tecnica: Si monta sulla moto una sola volta. ◘ Richiede per il montaggio del bauletto: Kit adattatore TraX® (**venduto separatamente**).

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Kit adattatori (funghetti) per telai laterali portaborse QUICK-LOCK EVO :

TraX®



GIVI/KAPPA



Hepco & Becker



SHAD



Krauser

AERO

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per borse TraX®. In coppia.	KFT.00.152.200
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per GIVI / KAPPA Monokey. In coppa.	KFT.00.152.205
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per Hepco & Becker (plastica). In coppia..	KFT.00.152.210
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per borse SHAD. In coppia..	KFT.00.152.215
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per Krauser. In coppia. Senza K-Wing.	KFT.00.152.220
Kit adattatore telai QUICK-LOCK EVO	Per borse AERO. In coppia.	KFT.00.152.22500/B
Kit antifurto QUICK-LOCK.	2 cilindri con chiavi.	QLS.00.046.10100/B
Vite sgancio rapido per telai portaborseQUICK-LOCK	Vite con rondella elastica.	CAM.00.KFT
Tappini per telai QUICK-LOCK	Nero. Per telai laterali. 10 pezzi.	KFT.00.152.30000/B

Piatti adattatori QUICK-LOCK per montaggio bauletti su ALU-RACK:



TraX®



GIVI/KAPPA Monokey



GIVI/KAPPA Monolock



Hepco & Becker



SHAD



Krauser



Universale



Bauletto T-RaY Basic/S/M



Bauletto T-RaY L

Manuale istruzioni disponibile sul nostro sito

Borsa posteriore Rackpack

Portapacchi ALU-RACK

Aggancio al portapacchi ALU-RACK velocissimo

Estensione portapacchi QUICK-LOCK

L' estensione portapacchi QUICK-LOCK è ideale per assicurare una varietà di borse morbide e si adatta perfettamente alla nostra borsa posteriore Rackpack. La singola installazione del portapacchi ALU-RACK (venduto separatamente) consente l'aggancio istantaneo dell'Estensione Portapacchi QUICK-LOCK in qualsiasi momento.

Informazioni Tecniche: In alluminio verniciato a polvere, colore nero. Ampio numero di agganci per cinghie, 3 viti aggancio rapido QUICK-LOCK (disponibili anche come ricambio). ◘ Richiesto: portapacchi ALU-RACK

Si consiglia: Borsa posteriore Rackpack ▸▸ p. 24

QUICK-LOCK EVO Tankring

QUICK-LOCK è sinonimo di massima qualità, durata nel tempo e innovazione. In base a questi criteri è stato sviluppato il QUICK-LOCK EVO Tankring. Una volta montato sul tappo del serbatoio, permette un facile fissaggio di tutte le borse serbatoio QUICK-LOCK EVO. La combinazione del Tankring sul tappo del serbatoio e del Topring sulla borsa (fornito a corredo) garantisce una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche: specifico moto per moto, non interferisce con le operazioni di rifornimento, Rimozione veloce tramite il laccetto "Pull down". ◘ Informazioni tecniche: realizzato in fibra di vetro rinforzata in plastica, colore nero. ◘ A corredo: hardware per il montaggio. ◘ Accessori opzionali: Kit antifurto EVO.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Borsa serbatoio
QUICK-LOCK EVO Daypack

Anello superiore
QUICK-LOCK EVO Topring

QUICK-LOCK EVO Tankring

QUICK-LOCK EVO Tankring Elettrico

NUOVO

Massima versatilità: l'uso di dispositivi elettronici durante la guida della moto e la loro alimentazione è la caratteristica principale di questa innovativa soluzione per il trasporto bagagli.
Con il QUICK-LOCK Tankring elettrico, le nostre borse da serbatoio QUICK-LOCK sono nel vero senso della parola "elettriche". Il nuovo anello superiore elettrico (incluso con tutte le borse serbatoio elettriche e/o disponibile separatamente) si presenta in un kit che permette a tutti i possessori di QUICK-LOCK EVO Tankring "normale" di trasformarlo in un QUICK-LOCK EVO Tankring elettrico, quindi di avere all'interno della Borsa da serbatoio un'alimentazione proveniente direttamente dalla batteria della moto.

Caratteristiche: grazie a un meccanismo di commutazione brevettato, l'elettricità fluisce solo se la Borsa serbatoio è montata. La corrente viene immediatamente interrotta non appena la Borsa serbatoio viene rimossa dal Tankring. Quindi un corto circuito è impossibile. ◘ Informazioni tecniche: corrente di funzionamento fino ad un massimo di 7,5 ampere, contatti a prova di vibrazioni, in fibra di vetro rinforzata in plastica, nero.

Il kit di conversione QUICK-LOCK EVO elettrico comprende: 1 anello superiore QUICK-LOCK EVO elettrico per la Borsa da serbatoio, 1 kit conversione elettrico per QUICK-LOCK EVO Tankring, 1 adattatore SAE, che consente una grande varietà di opzioni di connessione, come la presa accendisigari o la presa Normal plug.

La borsa serbatoio QUICK-LOCK EVO elettrica (▸▸pag. 20) comprende: 1 Borsa serbatoio QUICK-LOCK EVO elettrica, 1 anello superiore QUICK-LOCK EVO elettrico, 1 Kit conversione elettrico per QUICK-LOCK EVO Tankring, 1 adattatore SAE, che consente una grande varietà di opzioni di connessione, come la presa accendisigari o la presa Normal plug

Elenco modelli e lista applicazioni disponibili sul nostro sito

Anello QUICK-LOCK EVO
Elettrico

QUICK-LOCK EVO Tankring

Inserto elettrico
per QUICK-LOCK EVO
Tankring

Montando l'anello superioe elettrico QUICK-LOCK EVO
i cavi (nascosti dalla ghiera)
passano attraverso il fondo della borsa

QUICK-LOCK Tankring

L'ORIGINALE. Il solido QUICK-LOCK Tankring. Nel classico colore argento, garantisce in combinazione con le borse serbatoio QUICK-LOCK, affidabilità e piacere di guida. La semplice installazione del QUICK-LOCK Tankring permette di montare le borse serbatoio QUICK-LOCK in ogni momento.
Disponibile per QUICK-LOCK Tankring: Borse serbatoio QUICK-LOCK con anello Topring specifico (▸▸ p. 20).

Caratteristiche: specifico per modello di moto, non interferisce con il rifornimento di carburante, cavetto "Pull-Down" per lo sgancio rapido della borsa. ◘ Informazioni tecniche: realizzato con fibra di vetro rinforzata in plastica, colore argento. ◘ A corredo: Hardware necessario per il montaggio

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Connessione sicura e affidabile tra Topring e Tankring.

QUICK-LOCK Tankring Elettrico

L'uso di dispositivi elettronici durante la guida della moto e la loro alimentazione è la caratteristica principale di questa geniale soluzione per il trasporto bagagli. Con un solo clic, fornisce un sicuro collegamento elettrico e meccanico tra la moto e le borse serbatoio elettriche QUICK-LOCK. L'alimentazione viene direttamente dalla batteria tramite contatti placcati oro, resistenti alle vibrazioni tra Tankring e Topring. Disponibile per QUICK-LOCK Tankring Elettrico: Borse serbatoio elettriche QUICK-LOCK con apposito anello superiore ▸▸ p. 20.

Lista applicazioni e modelli QUICK-LOCK Tankring elettrico disponibile sul nostro sito

Caratteristiche: Specifico moto per moto, alimentazione ideale per il GPS / dispositivi multimediali, non interferisce con il rifornimento di carburante, veloce rimozione tirando il cavetto "Pull-Down". ◘ Informazioni tecniche: alimentazione presa direttamente dalla batteria, fusibile integrato per impedire i cortocircuiti, massima corrente di 5 ampere, contatti placcati in oro resistenti alle vibrazioni, costruito con fibra di vetro rinforzata in plastica, colore argento. ◘ A corredo: cablaggio completo, Kit viti. ◘ Accessori opzionali: adattatore presa accendisigari, adattatore da Tankring elettrico a connettore SAE.

Una volta assemblato, il cablaggio del QUICK-LOCK Topring elettrico rimane elegantemente nascosto passando direttamente attraverso il fondo della borsa sebatoio.

La linea di prodotti BAGS-CONNECTION stabilisce un nuovo standard per qualità e raffinatezza nelle soluzioni di trasporto bagagli per moto. L'utilizzo di materiali extra resistenti e le intelligenti soluzioni innovative utilizzate, hanno permesso di creare borse che si adattano perfettamente ad una grande varietà di motociclette.

Il resistente materiale 1680 Ballistic Nylon garantisce una durata senza compromessi di tutte le borse serbatoio QUICK-LOCK. La nuova linea di borse serbatoio è disegnata per essere utilizzata con il QUICK-LOCK Tankring, QUICK-LOCK EVO Tankring, il QUICK-LOCK EVO Tankring elettrico e il QUICK-LOCK Tankring Elettrico.

QUICK-LOCK
GS / 16 l - 22 l

QUICK-LOCK
City / 11 l - 15 l

QUICK-LOCK
Micro / 2,5 l - 5 l

QUICK-LOCK
Daypack / 5 l - 9 l

QUICK-LOCK
Engage / 7 l

QUICK-LOCK
Sport / 14 l - 21 l

Raincover
(example)

Volume
extended (22 l)

QUICK-LOCK
Trial / 15 l - 22 l

Borsa serbatoio con cinghie Enduro/Enduro Lite

Nuova interpretazione di un design classico: Enduro. La borsa Enduro è ideale per moto entro e fuori strada ("enduro" appunto) con serbatoio stretti e in pendenza.
Caratteristiche: dettagli catarifrangenti, porta mappa integrato, volume espandibile, cerniera circolare che permette di separare la borsa dalla base di aggancio, cinghia di fissaggio della base con occhielli per aggancio al telaio. ◘ Materiale: 1680 Ballistic Nylon ◘ A corredo: borsa serbatoio, borsa interna antipioggia, tracolla (Enduro). ◘ Accessori opzionali: borsa interna impermeabile Enduro, lettore porta mappa, borsa impermeabile per smartphone, borsa impermeabile per tablet.

13–
22 l
VOLUME

l 36 cm
w 33 cm
h 23 cm
DIMENSIONI

Prodotto	Codice articolo
Borsa serbatoio con cinghie Enduro	BC.TRS.00.130.10000
Borsa serbatoio con cinghie Enduro LT	BC.TRS.00.131.10000

Suggerimento: particolarmente indicata per moto enduro con serbatoio piccolo

5–
7,5 l
VOLUME

l 21 cm
w 21 cm
h 17 cm
DIMENSIONI

Interno del coperchio

Lettore porta mappa

Il lettore porta mappa è stato disegnato per poter essere utilizzato con la maggior parte delle borse serbatoio QUICK-LOCK (eccetto la Micro). Il design è stato migliorato per adattarsi sia al formato A4 sia al formato "Letter".

Caratteristiche: Velcro più grande per adattarsi alle borse espanse, blocca cavo rinforzati per il fissaggio sicuro alla borsa serbatoio.

Supporto GPS per borse serbatoio

I porta GPS per borse serbatoio possono essere attaccati alla maggior parte delle borse serbatoio QUICK-LOCK e, assieme alle borsine NAVi Bags si adattano a quasi tutti i cellulari, lettori MP3, GPS, ecc. Il porta GPS può essere montato/smontato in un secondo grazie agli appositi agganci presenti sulla borsa.
Caratteristiche: fori standard AMPS, adatto a quasi tutti i dispositivi GPS in commercio o alle borsette NAVi Bags.

Smartphone/Tablet Drybag

Il materiale TPU offre un'elevata resistenza all'abrasione, resistenza all'acqua, resistenza e flessibilità alle temperature. Motivo sufficiente per proteggere il vostro tablet o smartphone da tutte queste influenze esterne con le nostre borse impermeabili montate su una delle borse serbatoio QUICK-LOCK.
Le borse impermeabili (Smartphone e Tablet) sono compatibili con quasi tutte le borse serbatoio QUICK-LOCK (tranne la Micro).

Rackpack
36 l - 45 l

Slipstream
13 l

Cargobag
50 l

Racepack®
50 l - 65 l

Design elegante, nuove funzionalità e nuovo materiale (1680 Ballistic Nylon) sono le caratteristiche principali delle borse posteriori BAGS-CONNECTION.Per la sicurezza: stabile sistema di aggancio alla moto in 4 punti.

Lucchetto con cavo in acciaio

Jetpack
20 l - 33 l

Rearbag
24 l - 36 l

Speedpack®
75 l - 90 l

Tentbag
22 l

Le borse della linea impermeabile BAGS-CONNECTIONS sono assolutamente impermeabili e funzionali. I dettagli catadiottrici spiccano nel traffico e la misura universale le rendono adatte ad ogni moto e scooter.

I prodotti della nostra "linea sicurezza" si distinguono nel traffico, aumentando agli altri piloti la consapevolezza della tua presenza e ridurre il rischio di incidenti.

TPU: Environment-friendly material

NUOVO

Drybag
35 l / 60 l

Borsa posteriore Drybag

Dimensioni: ø 30 cm, L 55 cm, / ø 35 cm, L 70 cm
Volume: 35 l / 60 l
Materiale: Tela cerata impermeabile
Colore: Antracite/Nero o giallo neon
Caratteristiche: Stabile sistema di fissaggio a 4 punti, tracolla per il trasporto, tasca per nominativo, anelli a "D" per fissaggio di altri bagagli con le cinghie ROK, dettagli catarifrangenti.

Marsupio Mavi

Peso: 50 g
Volume: 3 l
Materiale: TPU impermeabile
Caratteristiche: particolari catarifrangenti, scomparto esterno con cerniera impermeabile, imbottitura ergonomica, cintura regolabile e staccabile, cinghia per compressione laterale del volume, fermi per cinghia.

NUOVO

Marsupio
Mavi

NUOVO

Zaino
Baracuda

Zaino Baracuda

Peso: 1600 g
Dimensioni: 73 / 38 / 21 cm (A x L x P)
Volume: 30 l
Materiale: TPU impermeabile
Colore: Antracite/Nero o giallo neon
Caratteristiche: dettagli catarifrangenti, tasca interna imbottita per notebook (fino a 17"), svariate tasche interne, imbottitura ergonomica, doppia cinghia di aggancio (sterno e vita).

Zaino
Triton

NUOVO

Zaino Triton

Peso: 1200 g
Dimensioni: 66 / 35 / 14 cm (A x L x P)
Volume: 20 l
Materiale: TPU impermeabile
Colore: Antracite/Nero
Caratteristiche: dettagli catarifrangenti, tasca interna imbottita per notebook (fino a 17"), svariate tasche interne, imbottitura ergonomica, doppia cinghia di aggancio (sterno e vita).

*Immagini indicative (Il design può essere soggetto a cambiamenti)

Supporto Base manubrio per GPS con sgancio rapido QUICK-LOCK

Questo supporto manubrio, specifico per modello di moto, si installa alla base del manubrio per consentire l'aggancio istantaneo e la rimozione di GPS o altri dispositivi multimediali.

Caratteristiche: specifico per modello di moto, parte superiore rimuovibile, abbinabile alle NAVi Bags. Piastra superiore inclinabile per trovare l'angolo di visualizzazione ideale. Riduzione delle vibrazioni e della trasmissione d'urti al GPS montato o ai dispositivi multimediali grazie agli ammortizzatori integrati. ◘ Informazioni tecniche: superficie verniciata a polvere colore nero. Sistema QUICK-LOCK realizzato in fibra di vetro rinforzata in plastica.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS

Il supporto da manubrio antivibrazione per GPS permette l'aggancio dei GPS e/o dispositivi multimediali al manubrio della moto. Inoltre riduce le vibrazioni e la trasmissione degli urti ai dispositivi montati.

Caratteristiche: abbinabile con le NAVi Bags e le culle GPS. Piastra superiore inclinabile per trovare l'angolo di visualizzazione ideale. ◘ Informazioni tecniche: Piastra superiore vernciata a polvere colore nero. Il morsetto è disponibile anodizzato nero, anodizzato argento, con superficie spazzolata e lucidata.

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS	Per manubri ø 22 mm. Colore argento. Anodizzato.	GPS.00.308.10000/S
Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS	Per manubri ø 22 mm. Colore nero . Anodizzato	GPS.00.308.10000/B
Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS	Per manubri ø 28 mm. Colore argento. Spazzolato.	GPS.00.308.10200/S
Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS	Per manubri 1 1/4" (ø 32 mm). Argento lucidato.	GPS.00.308.10300/S
Supporto da manubrio con antivibrazione per GPS	Per manubri 1" (ø 25.4 mm). Colore argento lucidato.	GPS.00.308.10100/S

Kit universale per GPS

NUOVO

Il Kit universale per GPS fornisce una vasta varietà di opzioni di montaggio in un unico pacchetto. Può essere montato sul supporto GPS per specchietto o a qualsiasi vite M6/M8 tramite l'aggancio a sfera RAM-Arm. Il montaggio al manubrio tramite il morsetto universale (in fibra di vetro rinforzata in plastica) è particolarmente raccomandata. Adatto per manubri con diametro 22 mm, 28 mm e 1". La borsetta NAVi Bag M protegge ulteriormente il vostro dispositivo di navigazione da quasi tutte le condizioni meteorologiche.

A corredo: ① Morsetto di aggancio universale con inserti in gomma per manubri di diametro 22 mm, 28 mm e 1", ② Supporto GPS per specchietto, Aggancio a sfera vite M6/M8, ③ RAM-Arm 3", ④ Piastra base universale ⑤ Borsetta NAVi Bag M (145 mm x 95 mm x 35 mm), materiale per il montaggio, istruzioni per il montaggio.

Morsetto di aggancio universale con inserti in gomma

Montaggio ad una vite del manubrio

Montaggio su supporto GPS per specchietto

NAVi Bags

Le nostre borsette NAVi Bags sono compatibili con tutti i GPS commerciali e dispositivi PDA. L'utilizzo delle nostre borsette NAVi Bags permette di montare sulla moto anche GPS o altri dispositivi non appositamente creati per questo utilizzo (GPS da auto, palmari, ecc.)

Caratteristiche: parasole, porta passacavo, piastra di base rinforzata, fori pronti per supporto GPS, schiuma interna modellabile. ◘ Richiede per il montaggio: supporto per GPS SW-MOTECH specifico o universale. ◘ Accessori opzionali: Base aggancio/sgancio rapido

NAVi Bag S

NAVi Bag M

NAVi Bag 5"

NAVi Bag L

NAVi Bag XL

NAVi Bag impermeabile

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
NAVi Bag S	600D Nylon. Nero. Dim. 135 mm x 90 mm x 25 mm.	BC.GPS.00.004.10000
NAVi Bag M	600D Nylon. Nero. Dim 145 mm x 95 mm x 35 mm.	BC.GPS.00.003.10000
NAVi Bag 5"	600D Nylon. Nero. Dim 160 mm x 110 mm x 30 mm.	BC.GPS.00.006.10000
NAVi Bag L	EVA. Colore nero. Dim. 145 mm x 100 mm x 45 mm.	BC.GPS.00.002.10000
NAVi Bag XL	EVA. Colore nero. Dim. 145 mm x 100 mm x 75 mm.	BC.GPS.00.001.10000
NAVi Bag impermeabile	TPU Impermeabile. Colore nero. Dimensioni: 135 mm x 90 mm x 30 mm	BC.GPS.00.005.10000

Base aggancio sgancio rapido per GPS

Piccolo investimento ma di grande effetto. La base aggancio/sgancio rapido per GPS consente l'aggancio o la rimozione al volo del gps o del dispositivo elettronico installato. Compatibile con tutti i supporti SW-MOTECH.

Caratteristiche: Le culle GPS con attacco RICHTER possono essere agganciati direttamente. ◘ Informazioni tecniche: disegno di alta qualità, realizzata in solida plastica con dadi M4 in ottone incassati. ◘ A corredo: 1 parte superiore, 1 parte inferiore, viti e rondelle per aggancio.

BAGS-CONNECTION
La parte superiore si avvita al fondo della borsetta NAVi Bags o della culla del GPS.
La parte inferiore si avvita al supporto porta GPS

Agganci a sfera

Gli agganci a sfera e i braccetti RAM-Arm sono utili per il montaggio di dispositivi GPS o fotocamere in una varietà di posizioni sulla moto. I componenti sono disponibili singolarmente o in kit completi (Kit universale o kit montaggio fotocamera).

Richiesto per il montaggio: braccetto RAM-Arm.



A Aggancio base alla moto
B Elemento di connessione tra la moto ed il GPS o il dispositivo elettronico.
B2 Estenzione/Espanzione dell'elemento di connessione.
C Montaggio elemento di aggancio tra elemento di connessione e dispositivo GPS.

Kit universale vite M6/M8

Kit montaggio foto/video-camera vite M6/M8

Kit per aggancio a canotto moto

(1) Per montare un dispositivo GPS a una vite M6/M8 nella zona del cruscotto. **(2)** Per montare una telecamera ad una vite M6/M8 nella zona del cruscotto. **(3)** Per il montaggio al dado del canotto di moto sportive con semimanubri. La scelta del prodotto dipende dal diametro interno del foro.

Custodia rigida per iPhone
Custodia rigida per Galaxy S2

Questa custodia rigida è stata sviluppata per essere utilizzata assieme ai supporti GPS SW-MOTECH. Una speciale membrana protegge l'apertura della fotocamera per la registrazione di immagini e video in qualsiasi condizione atmosferica e in ogni terreno. Innovativa: ruotabile di 360° per utilizzo in verticale o in orizzontale. Ideale per utilizzo come navigatore.

Caratteristiche: Guscio in plastica resistente all'acqua e alle intemperie, interno in silicone per la protezione contro la trasmissione di urti e vibrazioni, facilità d'uso del touch screen, compatibile con iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4, 4s, iPod Touch, Samsung Galaxy S2 ◘ A corredo: speciale aggancio per supporti GPS SW-MOTECH.



Kit universale presa alimentazione al manubrio

NUOVO

Una presa di alimentazione sul Vostro cruscotto? Nessun problema. Il kit universale elettrico comprende 2 staffe per manubri da 22 mm e 28 mm di diametro con viti sia M8 che M10, una presa accendisigari con cappuccio e adattatore USB, nonché tutti i materiali e le istruzioni di montaggio. La ricarica dei vostri dispositivi elettronici durante il viaggio è assicurata da ora in poi!

Istruzioni d'uso disponibili sul nostro sito WEB

Presa accendisigari, adattatore USB per presa accendisigari, 2 staffe per aggancio presa accendisigari

Adattatori Elettrici per moto

Navigazione, comunicazione, multimedia. Gli adattatori elettrici per moto sono ideali per l'alimentazione di telefoni cellulari, unità GPS, compressori d'aria e altri gadget elettronici. Gli adattatori elettrici per moto offrono svariati modi di connessione e combinazione tra loro.
Caratteristiche: 3 opzioni per l' alimentazione: 1. Alimentazione tramite presa normal plug, 2. alimentazione tramite presa accendisigari, 3. alimentazione tramite borsa serbatoio elettrica QUICK-LOCK EVO. ◘ Connettore SAE per borsa serbatoio, Impermeabile. I vantaggi dello standard SAE (Society of Automotive Engineers): polarizzato, stabile e facile da collegare.

1. Alimentazione tramite presa normal plug (esempio)



1 Staffa manubrio per presa normal outlet
2 Presa aggiuntiva normal outlet con cavo (incluso fusibile)
3 Adattatore da accendisigari a Micro USB
4 Alimentatore 5V Multi-plug
5 Adattatore da spina accendisigari a Mini USB
6 Spina maschio universale
7 Adattatore presa 20 cm
8 Adattatore presa 100 cm
9 Adattatore da spina Norm Outlet a SAE
10 Adattatore da connettore SAE a presa accendisigari e Normal Outlet
11 Adattatore SAE - presa accendisigari
12 Adattatore SAE - presa accendisigari doppia

Se Vi è capitato di desiderare una posizione di guida sulla Vostra moto un pò più eretta, i nostri riser manubrio sono la soluzione perfetta per Voi!

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Risers manubrio

Carattristiche: certificazione TüV ◘ Informazioni tecniche: verniciati a polvere, nero o argento. Distanza tra i fori 30 – 38 mm (ø 22 mm) o 37 – 46 mm (ø 28 mm). Altezze disponibili: 20 mm, 25 mm, 30 mm or 50 mm. Disponibili per manubri di ø 22 mm e ø 28 mm.

Riser manubrio inclinati

Caratteristiche: certificati TüV, spostano il manubrio verso l'alto di 31 mm e verso il pilota di 22 mm. ◘ Informazioni tecniche: verniciati a polvere, colore nero o argento. Distanza tra i fori: 32 – 38 mm (ø 22 mm) o 37 – 46 mm (ø 28 mm).

Specifici per modello di moto

Conversioni manubrio/ Kit conversioni manubrio[1]

Le conversioni manubrio offrono un grande aumento del comfort e flessibilità. Permettono inoltre l'installazione di manubri ø 28 mm su un supporto originale per manubri ø 22mm. Caratteristiche: alzano la posizione del manubrio di 22 mm, certificati TüV se usati con i nostri manubri LSL Fat Bar. ◘ Informazioni tecniche: realizzate in alluminio ad alta resistenza, superficie anodizzata nero o argento. Distanza tra i fori 30-37 mm. ◘ Accessori opzionali: manopole, manubrio LSL.

Conversioni manubrio dirette.[2]

Queste conversioni manubrio vanno avvitate alla piastra forcella e permettono l'installazione diretta dei manubri di ø 28 mm.
Caratteristiche: Certificate TüV se utilizzate assieme ai nostri manubri antivibrazioni o manubri LSL. ◘ Informazioni tecniche: disponibili versioni con viti centrali M10 o M12, realizzate in alluminio ad alta resistenza. Superficie anodizzata colore nero o argento.

Riser manubrio a inclinazione variabile[3] Conversioni manubrio a inclinazione variabile[4]

Mai più rigido e con braccia troppo aperte. I riser ad inclinazione variabile ti permettono una regolazione fine della posizione del manubrio. Progettazione elegante e alla moda.
Caratteristiche: **3** Riser variabili per manubri ø 22 mm: alzano 40 mm (50 mm con il distanziale). ◘ Riser variabili per manubri ø 28 mm: alzano 50 mm (60 mm con il distanziale). **4** Conversione da ø 22 mm in ø 28 mm. Alzano 40 mm (50 mm con il distanziale) ◘ Informazioni tecniche: Realizzato in alluminio ad alta resistenza. Disponibili con superfici anodizzata nera o argento. ◘ A corredo: riser variabili e viti, distanziale 10 mm per incrementare l'altezza. ◘ Attenzione: si prega di controllare che i cavi siano lunghi abbastanza! Non hanno certificazione TüV e non sono regolari per il codice della strada tedesco.



Leve cambio

Realizzate in alluminio ad alta resistenza alla trazione e anodizzate per garantire una maggiore durata, queste leve cambio sono dei veri gioielli. Leggerissime, sono molto più forti delle normali leve OEM e sono progettate per adattarsi ergonomicamente a scarpe di qualsiasi misura. Le pedanine con snodo a molla aggiungono l' importante funzione di impedire la rottura delle stesse in caso di urto o caduta, che normalmente ridurrebbero la leve del cambio inutilizzabile.

NUOVO

Caratteristiche: regolazione individuale di 1, 2 o 3 cm o a passi progressivi (modello specifico). Lo snodo a molla assicura la funzionalità, anche dopo una caduta. Realizzate in due pezzi, in alluminio con lavorazione CNC, colore nero/argento. ◘ Accessori opzionali: estensione della pedanina, per personalizzare ulteriormente la leva alle singole esigenze.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito

TRIUMPH Tiger Explorer

KAWASAKI Versys 1000

MADE IN GERMANY

Pedane regolabili

Le nostre pedane sono realizzate con materiali di alta qualità, resistente alla corrosione, in acciaio inox. Ideale per il turismo e per l'uso fuoristrada. Il disegno della superficie offre una presa superiore e la piattaforma maggiorata aumenta il comfort e la stabilità.

Caratteristiche: superficie dentata, pad in gomma rimovibile per ridurre le vibrazioni, montabile in 2 diverse posizioni (originale e abbassata di 15 mm). Realizzate in acciaio inox e alluminio ad alta resistenza. Si agganciano sugli attacchi originali.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito



Regolazione del carico degli ammortizzatori in gomma
Zona impugnatura regolabile in altezza
Speciali ammortizzatori



MADE IN GERMANY

Manubrio antivibrazioni

Innovativo. Potente. Il nostro manubrio antivibrazioni riduce le vibrazioni e la trasmissione di shock alle mani, alle articolazioni, ai GPS o dispositivi multimediali e riduce l'affaticamento.

Caratteristiche: la combinazione di ammortizzatori in gomma intercambiabili con pre-tensionatura variabile e la possibilità di gestire altezza e angolo del manubrio, assicura una regolazione completa, permettendo di avere un preciso controllo dello sterzo. ◘ Informazioni tecniche: realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, superficie nera anodizzata. ø 22 mm o ø 28 mm nella parte centrale, 22 mm nell'aria manopole. 2 misure disponibili (Mod. normale per moto con cavi lunghi, o Mod "S" per moto con cavi più corti o manubri più bassi). ◘ Accessori opzionali: Traversino per manubrio antivibrazione, Supporto GPS per manubrio antivibrazione (Traversino incluso), Paramani per manubrio antivibrazioni.

Lista applicazioni/ istruzioni d'uso disponibili nel nostro sito WEB.

Universal

Link

Profile

Hinge

Adattatore specchietto*

Prolunghe specchietto

Le prolunghe specchietto forniscono una migliore visione del traffico alle spalle, aumentando la distanza degli specchietti retrovisori dal cupolino e dal manubrio.

Caratteristica: Look attraente si integra perfettamente nel design della moto o dello scooter. ◘ Informazione tecnica: le estenzioni Hinge, Universal e Link sono realizzate in alluminio ad alta resistenza, anodizzate nere. Le estenzioni Profile sono realizzate in polyamide con precisa lavorazione CNC.

Elenco modelli disponibili e info su certificazioni TüV sul nostro sito WEB

*Per il montaggio di accessori su aggancio specchietti per moto Yamaha e Ducati (Filettatura sinistra / destra e destra / destra).

Kit paramani KOBRA

Design aggressivo che si fa notare. Questi paramani super resistenti in plastica polipropilene offrono la massima protezione dalle intemperie e dagli urti. L'integrazione con la solida barra in alluminio interna offre una protezione superiore in caso di incidente, caduta o nel'utilizzo off-road più estremo. Una varietà di kit di montaggio rendono personalizzabile questo paramani a seconda delle esigenze del pilota e del modello di moto. Gli indicatori di direzione (frecce) opzionali con 16 LED per ciascun lato garantiscono una migliore visibilità nel traffico pur essendo perfettamente integrati nel paramani. E' disponibile anche un deflettore opzionale che garantisce una protezione di quasi il 50% in più, sia frontalmente che ai lati, anche in condizioni meteorologiche estreme.

A corredo: 2 plastiche paramani KOBRA, 2 solide barre in alluminio, materiale per il montaggio, istruzioni di montaggio. ◘ Accessori opzionali: deflettori KOBRA. Indicatori di direzione a LED KOBRA con omologazione ECE (1 watt, 16 LEDs per ogni paramani). Resistenze per adattare il carico alle frecce originali da 10 watt o 21 watt.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Kit paramani BB STORM

I kit Paramani, specifici per modello di moto, forniscono la massima protezione dagli agenti atmosferici con stile. La dorsale in alluminio indurito (fissata a entrambe le estremità) previene i danni alle leve freno e frizione in caso di ribaltamento, urto o caduta.

Caratterisiche: forma ergonomica del guscio in plastica. ◘ Informazioni tecniche: dorsale in allluminio colore nero verniciato a polvere. Guscio in plastica colore nero resistente agli urti.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Protezioni tubolari

La protezione più resistente per la Vostra moto. Accuratamente disegnata per un perfetto fissaggio, una solida protezione e una accurata integrazione nel design della moto. Testata per garantire nessuna perdita di spazio in curva.

Informazioni tecniche: ottima resistenza alla corrosione grazie alla sabbiatura e ad un trattamento chimico prima della verniciatura a polvere (nero o argento).

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

TRIUMPH Tiger Explorer

DUCATI Multistrada 1200

BMW R 1200 GS

Tamponi salva motore/ carena

I nostri tamponi sono disegnati per fornire la massima qualità possibile e una protezione superiore. Il materiale PA6-MO con cui sono realizzati, offre alta resitenza alle abrasioni, agli impatti e ai raggi UV.

Caratteristiche: Rispetto ai tamponi paratelaio convenzionali, la forma affusolata dei tamponi SW-MOTECH garantisce un miglior effetto scivolamento e quindi maggiore protezione in caso di caduta.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

MADE IN GERMANY

Tamponi paracolpi forcelle

Perfettamente protetta. Kit tamponi paracolpi in materiale sintetico resistente all'abrasione per proteggere alberi di trasmissione o forcelloni contro i danni da urti o cadute.

Caratteristiche: la superficie di appoggio notevolmente grande con diametro di 50 mm garantisce la distribuzione ottimale della forza in caso di urto o caduta.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Paracoppa paramotore

Protezione su strada o in fuoristrada, i nostri paracoppa / paramotore prevengono danni causati da scaglie di pietra o collisioni.
Caratteristiche: design realizzato singolarmente per ogni modello di moto. ◘ Informazioni tecniche: parti tagliate al laser, piegate e rivettate o saldate assieme. ◘ Colore: Alluminio spazzolato, nero verniciato a polvere o una combinazione di entrambi. ◘ Accessori opzionali: Scatola portautensili universale.

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
Scatola portautensili universale	Argento. In alluminio. chiusura con chiave. 197 x 87 x 132 mm. Vedi avvertenze per il montaggio..	WZX.00.014.10000/S

BMW F 800 GS

TRIUMPH Tiger Explorer

Elenco modelli disponibili e lista applicazioni sul nostro sito WEB

Griglia protezione radiatore

◘ Specifiche per modello di moto. ◘ Previene dai possibili danni causati da pietre o collisioni. ◘ Realizzate in alluminio ad alta resistenza ◘ Logo tagliato al laser.

Paracatena

◘ Specifiche per modello di moto. ◘ Realizzati in alluminio ad alta resistenza. ◘ Agganci alla moto rivestiti in gomma. ◘ Si integrano perfettamente nel design della moto.

Questi kit faretti ti offrono 2 vantaggi allo stesso tempo! Maggiore sicurezza sulla strada grazie alla maggiore illuminazione e migliore visibilità durante il giorno per essere visti in sicurezza anche dagli altri motociclisti / automobilisti.
HAWK
1





Kit faretti HAWK / LED Off-Road / Fog-light / Off-Road

Caratteristiche: migliora la visibilità in condizioni di nebbia, proiettando un fascio di luce ampio, o, in fuoristrada, aumenta la visione del terreno da lontano grazie al fascio di luce focalizzato (non per uso stradale). ◘ Informazioni Tecniche: robusto corpo in alluminio. Lampada H3 12 V, 55 W. Versione a LED: voltaggio 12 V, 10 W ◘ Colori: nero o argento. ◘ Necessario per il montaggio: staffe specifiche per modello di moto o staffe per aggancio a tubolare. Le staffe vanno acquistate separatamente. ◘ Accessori opzionali: mascherina di protezione faretti HAWK nera o argento. ◘ A corredo: 2 faretti HAWK LED Off-Road/Fog Light/Off-Road/con lampade, 1 interruttore da manubrio impermeabile, cablaggio completo con fusibile.

Elenco lista applicazioni e modelli Kit faretti HAWK disponibile sul nostro sito WEB

Prodotto	Descrizione	Codice articolo
Kit faretti HAWK LED Off-Road	Nero. Faretti LED Off-road / interruttore / cablaggio completo. In coppia.	NSW.00.004.10400/B
Kit faretti HAWK LED Off-Road	Argento. LED Off-road light / interruttore / cablaggio completo. In coppia.	NSW.00.004.10400/S
Kit faretti HAWK Fog Light	Nero. Omol. CE. Fog Light / interruttore /cablaggio completo. In coppia.	NSW.00.004.10100/B
Kit faretti HAWK Fog Light	Argento. Omol. CE. Fog Light / interruttore /cablaggio completo. In coppia.	NSW.00.004.10100/S
Kit faretti HAWK Off-Road	Nero. Faretti Off-road / interruttore / cablaggio completo. In coppia..	NSW.00.004.10200/B
Kit faretti HAWK Off-Road	Argento. Faretti Off-road / interruttore / cablaggio completo. In coppia.	NSW.00.004.10200/S
Mascherine protezione HAWK	Alluminio. Nero. In coppia. Per faretti HAWK..	NSW.00.004.10300/B
Mascherine protezione HAWK	Alluminio. Argento. In coppia. Per faretti HAWK..	NSW.00.004.10300/S
Staffe (morsetti) HAWK per tubolari	Nero. Per tubolari ø 22, 26, 27, 28 mm. In coppia.	NSW.00.004.13000/B
Interruttore per faretti HAWK	Impermeabile. Per aggancio a manubrio. ON / OFF. Con cavo 30 cm..	EMA.00.107.11900

1 Montaggio con morsetto aggancio faretti a tubolare. 2 Montaggio con staffa specifica per moto, con mascherine di protezione HAWK 3 Kit morsetti aggancio faretti HAWK a tubolari (comprende 2 morsetti e inserti adattatori per ø 22/26/27/28 mm) 4 Angolo di illuminazione HAWK Fog Light 5 Angolo di illuminazione HAWK Off-Road 6 Interruttore da manubrio (impermeabile)

Cavalletto centrale

Il nostro cavalletto centrale rendere possibili i lavori di manutenzione in quasi ogni tipo di terreno (riparazione pneumatici, cambio pneumatici e catene, ecc.).

Caratteristiche: ottimo angolo di piega e distanza da terra. Leva laterale progettata in modo da renderne facile l'utilizzo ①. Realizzato con tubo in acciaio ad alta resistenza, estremamente leggero. Omologazione europea TÜV.◘ Informazioni tecniche: sabbiato e trattato chimicamente prima della verniciatura a polvere per una resistenza duratura alla corrosione. ◘ Colore: nero. ◘ Accessori opzionali: Utensile per montaggio molla cavalletto.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Maniglia cavalletto centrale

Specifiche per modello di moto, progettate per aiutare il sollevamento moto sul cavalletto centrale.

Caratteristiche: fornisce l'angolo di sollevamento ottimale. ◘ Informazioni tecniche: si attacca al posteriore della moto (telaio) o al lato della moto (aggancio pedana passeggero). Superficie verniciata a polvere, colore nero.

Elenco modelli disponibili sul nostro sito WEB

Modello per HONDA XL 650 V Transalp

Modello per HONDA XL 1000 V Varadero

Cavalletti per manutenzione (alza moto)

Non hai il cavalletto centrale? Nessun problema. I nostri cavalletti sono ideali per lavori di manutenzione con le moto enduro e supermotard.

Caratteristiche: leva resistente all'acqua e all'olio, staccabile per uno stoccaggio più compatto. ◘ Informazioni tecniche: limite di peso 200 kg (441 lbs). ◘ Colore: Argento o arancione verniciato a polvere.

Per un utilizzo ottimale occorre che il cavalletto sia 30 mm più basso della moto

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 . 35282 Rauschenberg . Germany
phone +49 6425 8168-050 . fax +49 6425 8168-10
info@sw-bc.com . www.sw-bc.com

Distributore per l'Italia:
BIKERFACTORY
Via della Fiorandola 40/a - 52100 Arezzo - Italia
Tel. +39 0575 18 22 245 Fax. +39 0575 18 22 246
info@bikerfactory.it - www.bikerfactory.it